

<p>Controllo della temperatura</p>	<p>Chi effettua il controllo della temperatura all'ingresso dell'edificio deve indossare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guanti monouso - Mascherina chirurgica - Visiera <p>Essere dotato di un termometro a infrarossi</p>			
	<p>Il controllo deve essere effettuato su tutti i visitatori che accedono all'edificio. Il personale dell'amministrazione quando arriva all'edificio si deve misurare reciprocamente la temperatura.</p>			
	<p>Le persone che fanno registrare una temperatura inferiore a 37.5 C, possono accedere all'edificio e la temperatura non deve essere registrata</p>			
	<p>All'ingresso dovrà essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.</p>			
	<p>Chiunque acceda all'edificio, deve essere dotato di mascherina chirurgica e deve seguire i percorsi segnati in blu e in verde, restando sul lato destro dei corridoi e delle scale. La mascherina dovrà essere indossata, coprendo naso e bocca, in tutte le situazioni in cui più persone siano nello stesso ambiente, o all'esterno in situazioni in cui si trovino a una distanza inferiore a due metri. Nel caso degli esami di maturità all'interno delle scuole la mascherina dovrà essere indossata per l'intera permanenza nei locali scolastici.</p>			

	Dovra' essere effettuato un lavaggio frequente delle mani con acqua corrente e sapone, oppure con l'utilizzo di un gel a base alcolica			
Caso di persona con temperatura uguale o superiore a 37.5 C	Ove fosse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5 C, la persona viene accompagnata nel locale di attesa predisposto. Verra' chiamato il medico curante della persona e verranno seguite le sue istruzioni per permettere alla persona di rientrare a casa. Se servisse l'aiuto di altro personale anche questo dovra' indossare, guanti a perdere, mascherina chirurgica e visiera.			
	In questo caso vengono registrati, nome, ora e cosa si e' fatto per gestire la situazione.			
	Dopo che la persona ha lasciato l'edificio, il locale dove e' stata fatta sostare verra' igienizzato con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (equivalente di un bicchiere di ipoclorito in cinque litri di acqua). Prima di questa igienizzazione nessuno dovra' accedere al locale.			

Scheda pre-triage questionario

Cognome	Nome			
Data nascita	Sesso M	F		
Riferisce:				
Febbre nell'ultima settimana	SI NO	Tosse	SI NO	
Recente difficoltà respiratoria	SI NO			
E				

(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni)

Per tutti (interni dell'amministrazione e esterni)

- Essere stato a stretto contatto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia a faccia) con un caso sospetto o confermato di COVID-19 a distanza minore di 1.5 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- Essere una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio stretta di mano);
- Essere stati in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1.5 metri;
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- Essere una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);
- Avere frequentato un reparto di una struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19;

Solo per esterni:

- Essere operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza diretta di un caso sospetto o confermato di COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19, senza l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

Firma addetto al controllo

Se in presenza di sintomi e almeno una delle condizioni sopraelencate: CASO SOSPETTO, condurre la persona al locale individuato e comunicarlo subito al medico curante.

WTD

misure igienico-sanitarie

- | | |
|---|---|
| <p>1.
lavarsi spesso le mani.
Usate i dispenser di sapone e le soluzioni idro alcoliche messe a disposizione</p> | <p>2.
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;</p> |
| <p>3.
evitare abbracci e strette di mano;</p> | <p>4.
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;</p> |
| <p>5.
praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);</p> | <p>6.
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;</p> |
| <p>7.
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;</p> | <p>8.
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;</p> |
| <p>9.
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;</p> | <p>10.
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;</p> |
| <p>11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.</p> | <p><i>Art. 3 Dpcm 26/4/2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Allegato 4
Misure igienico-sanitarie</i></p> |

NO1810101

B010

WTD

Link documentazione WTD

<https://www.filesynqbase.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=AAAI0JTL4417P59C271.8.1.#.2DBE2VIA/>

we care about future



Corona Virus

	<p>Lavare le mani per almeno 40/60 secondi con acqua e sapone oppure con gel disinfettante. Ripetere il lavaggio frequentemente</p>		<p>Uso di guanti a perdere (monouso in nitrile) ogni qualvolta ci sia contatto con materiale organico o uso di attrezzature non sanificabili. Smaltimento dei guanti dopo ogni uso evitando ogni contatto con la parte contaminata</p>
	<p>Evitare assembramenti di persone.</p>		<p>Mantenere almeno 2 mt. di distanza.</p>
	<p>Proteggere naso e bocca con mascherina chirurgica, quando non sia garantita la distanza minima dalle altre persone.</p>	<p>Esami di maturità: docenti, studenti e personale devono indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo all'interno della scuola.</p>	<p><i>Documento tecnico per lo svolgimento degli esami di maturità'.</i></p>
	<p>Evitare l'uso promiscuo di attrezzature (strumenti di lavoro, telefoni, ecc.) e ove questo non sia possibile utilizzare guanti monouso.</p>	<p>Sanificare frequentemente le attrezzature con soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina in 5 litri di acqua o altro prodotto sanificante).</p>	<p>Arieggiare frequentemente i locali.</p>



Corona Virus

	<p>Lavare le mani per almeno 40/60 secondi con acqua e sapone oppure con gel disinfettante. Ripetere il lavaggio frequentemente</p>		<p>Uso di guanti a perdere (monouso in nitrile) ogni qualvolta ci sia contatto con materiale organico o uso di attrezzature non sanificabili. Smaltimento dei guanti dopo ogni uso evitando ogni contatto con la parte contaminata</p>
	<p>Evitare assembramenti di persone.</p>		<p>Mantenere almeno 1 mt. di distanza.</p>
		<p>Proteggere naso e bocca con mascherina chirurgica, quando non sia garantita la distanza minima dalle altre persone.</p>	
	<p>Evitare l'uso promiscuo di attrezzature (strumenti di lavoro, telefoni, ecc.) e ove questo non sia possibile utilizzare guanti monouso.</p>	<p>Sanificare frequentemente le attrezzature con soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina in 5 litri di acqua o altro prodotto sanificante).</p>	<p>Arieggiare frequentemente i locali.</p>

WTD

18/5/2020

Uffici pubblici

